



CLOSER  
TO PEOPLE.  
CLOSER  
TO THE SUN.



 **Cosmedico COSMOLUX**  
Das Premium Sortiment für anspruchsvolle Kunden mit hohem Qualitätsanspruch.  
**Seite 2**



 **Cosmedico COSMOFIT**  
Das 0.3-Sortiment für clevere Kunden, die sich von Grenzen nicht bremsen lassen.  
**Seite 3**




 **Cosmedico COSMOSUN**  
Das Standard Sortiment für kompromisslose Kunden, die gute Qualität zum fairen Preis erwarten.  
**Seite 4**



 **Cosmedico Hochdruck und Starter**  
Bei Hochdruck ist uns kein Qualitätsanspruch zu hoch. Unsere Starter sind vom Start weg perfekt.  
**Seite 5**



 **Cosmedico Zubehör**  
Da steckt Qualität drin: Vom Vorschaltgerät über Desinfektionsreiniger bis zur Fassung.  
**Seite 6**



**Cosmedico Kontakt**  
Mit Cosmedico sind Sie gut beraten. Immer.  
**Seite 7**



## Cosmedico Produktprogramm 2010

Bei Cosmedico steht der Mensch im Mittelpunkt. Und die Sonne. Denn wir wissen: Ein Mangel an Sonnenlicht schadet dem Menschen. Besonnungslampen können dem Menschen die Natursonne ersetzen und ihm ein Plus an Wohlbefinden und Lebensfreude schenken – wann und wo immer ihm die natürliche Sonne fehlt.

**Closer to people. Closer to the sun.** Diese Philosophie haben wir bei der Entwicklung unseres neuen Produktsortiments zum Programm gemacht. Unter Berücksichtigung der veränderten Rahmenbedingungen des Besonnungsmarktes entstand eine Produktpalette, die den heutigen Anforderungen der Solarienbetreiber in jeder Hinsicht gerecht wird. Ebenso wie den Wünschen der Anwender. Und dabei beiden ein Maximum an Sicherheit bietet. Dieser Verantwortung sehen wir uns verpflichtet.



## DAS PREMIUM SORTIMENT FÜR ANSPRUCHSVOLLE KUNDEN MIT HOHEM QUALITÄTSANSPRUCH.

Mehr Leistung – mehr Luxus. Cosmolux, das sind Lampen mit hohem Sofortbräunungseffekt, einer lang anhaltenden Tiefenbräune, kurzen Besonnungszeiten, einem konstanten UV-Output und einer überdurchschnittlichen Nutzlebensdauer von bis zu 1200 Stunden.

Das Geheimnis von Cosmolux? Die bewährte Cosmedico-Technologie mit genauestens dosierten Spezial-Leuchtstoff-Kombinationen in individuell darauf abgestimmten Quarzglas-Lampen. Diese Komponenten sowie die in vielen Cosmolux Lampen eingebaute original VHR-Langgestell-Elektrodenkonstruktion erheben die Cosmolux zur unerreichten Luxussonne.

Ein Beispiel? Die Cosmedico Cosmolux VHR 9K90. Die effektivste UV-Lampe unter der Sonne!

### COSMOLUX

Bezeichnung	Leistung (W)	Länge (mm)	Lang-Kurz-gestell L/K	Reflektor o	UVA-Bestrahlungsstärke (mW/cm <sup>2</sup> )*	UVB/UVA %	UV-Code	Gost • FDA ••	NLD (h)	Art.-Nr.
COSMOLUX LSR	25	520	K	o	24	2,3	25-R-46/6,7	• / ••	1000	10332
COSMOLUX COMPACT	36	415	K		30	1,0	36-O-22/5,7	•	800	10746
COSMOLUX COMPACT XT	55	535	K		30	1,0	55-O-27/4,8		800	10756
COSMOLUX R SLIMLINE	92	1760	K	o	19	1,3	92-R-28/3,7	• / ••	800	15840
COSMOLUX XTR PLUS	120	1900	K	o	22	2,3	120-R-97/11	•	800	15497
COSMOLUX RVX	160	1760	K	o	28	1,0	160-R-62/5,3		800	16313
COSMOLUX VLR 9K90	100	1760	K	o	25	0,9	100-R-50/6,1	•	1200	15690
COSMOLUX VHR 9K90	160	1760	L	o	37	1,0	160-R-73/6,2	•	1200	16390
COSMOLUX VHR 9K90 200	180	2000	L	o	36	1,0	180-R-79/7,4	•	1200	16223
COSMOLUX VHR4	160	1760	L	o	35	0,9	160-R-66/6,0		1000	16662
COSMOLUX VHR	160	1760	L	o	34	1,6	160-R-87/5,5	•	1000	16611
COSMOLUX VHR 200	180	2000	L	o	34	1,6	180-R-82/5,9	•	1000	16222
COSMOLUX VHR PLUS	180	2000	L	o	34	1,9	180-R-97/5,7	•	1000	16227
COSMOLUX VHR S PLUS	180	2000	L	o	34	2,3	180-R-105/4,8	•	1000	16254
COSMOLUX VHR PLUS	225	2000	L	o	35	1,9	225-R-104/5,9	•	800	16231
COSMOLUX VHR TT	160	1760	L	o	34	1,9	160-R-95/5,7	•	1000	16473
COSMOLUX VHR TT PLUS	160	1760	L	o	34	2,3	160-R-150/10,7	•	1000	16357
COSMOLUX VHR TT TURBO	160	1760	L	o	34	2,6	160-R-180/8,9	•	1000	16370
COSMOLUX VHR TT TURBO	180	1900	L	o	30	2,6	180-R-135/8,6	•	1000	16276
COSMOLUX DUO VHR S	160	1760	L	o	34	2,3-2,0	160-R-137/8,5	•	1000	16630
COSMOLUX DUO VHR S	180	2000	L	o	35	2,4-2,1	180-R-125/8,3	•	1000	16720
COSMOLUX TRIO VHR S	160	1760	L	o	34	2,3-2,0	160-R-139/8,6	•	1000	16631
COSMOLUX TRIO VHR S 200	180	2000	L	o	35	2,4-2,1	180-R-129/8,8	•	1000	16730

\* abhängig vom verwendeten Bräunungsgerät



# Cosmedico COSMOFIT



## DAS 0.3-SORTIMENT FÜR CLEVERE KUNDEN, DIE SICH VON GRENZEN NICHT BREMSEN LASSEN.

Nach den gültigen EU-Richtlinien ist bei Solarien die Einhaltung des Höchstwertes der erythemwirksamen Bestrahlungsstärke von 0.3 W/m<sup>2</sup> (mit einigen nationalen Ausnahmen) vorgeschrieben. Dies gilt auch für Geräte, die bereits im Einsatz sind und macht in vielen Fällen eine Umrüstung mit geeigneten Lampen erforderlich. Durch die Umrüstung mit Cosmofit wird bei sehr vielen Gerätekonstellationen der erlaubte Grenzwert eingehalten.

### Der Clou an Cosmofit:

Durch ihre auf die bräunungswirksamen Wellenlängenbereiche konzentrierten Spektren, liefern Cosmofit Lampen bessere Bräunungsergebnisse als so manche Erstausrüstungslampe. Cosmofit: Passt. Nur besser.

## COSMOFIT

Bezeichnung	Leistung (W)	Länge (mm)	Lang-Kurz-gestell L/K	Reflektor o	UVA-Bestrahlungsstärke (mW/cm <sup>2</sup> )*	UVB/UVA %	UV-Code	Gost • FDA ••	NLD (h)	Art.-Nr.
COSMOFIT X	15	288	K		18	1,1	15-O-8/2,7		500	10304
COSMOFIT SP	25	520	K		18	0,7	25-O-11/3,3		1000	10340
COSMOFIT R IQ 1	100	1760	K	o	21	0,5	100-R-19/1,5		800	15167
COSMOFIT R IQ 2	100	1760	K	o	23	0,7	100-R-29/2,5		800	15168
COSMOFIT R IQ 3	100	1760	K	o	23	0,9	100-R-40/4,1		800	15169
COSMOFIT R IQ 1	160	1760	K	o	26	0,5	160-R-29/1,6		800	16633
COSMOFIT R IQ 2	160	1760	K	o	26	0,6	160-R-33/2,2		800	16646
COSMOFIT R IQ 3	160	1760	K	o	26	0,8	160-R-37/2,4		800	16638
COSMOFIT R IQ 1	180	2000	K	o	26	0,9	180-R-37/2,4		800	16714
COSMOFIT UVA PLUS	100	1760	K		20	0,7	100-O-15/2,6		800	10512
COSMOFIT RA PLUS	40	590	K	o	18	0,7	40-R-25/2,5	••	800	15539
COSMOFIT RA PLUS	100	1760	K	o	21	0,7	100-R-23/1,6		800	15766
COSMOFIT RA PLUS	120	2000	K	o	24	0,7	120-R-30/2,5		800	15205
COSMOFIT RA PLUS	140	1500	K	o	26	0,7	140-R-37/2,4		800	16640
COSMOFIT RA PLUS	160	1760	K	o	26	0,7	160-R-31/2,6		800	16641
COSMOFIT RA PLUS	180	2000	K	o	26	0,7	180-R-37/2,4		800	16712
COSMOFIT RX	100	1760	K	o	21	0,8	100-R-26/2,1		800	15537
COSMOFIT CS	100	1760	K		22	1,0	100-O-20/4,2		800	10576
COSMOFIT RCS	100	1760	K	o	23	0,8	100-R-30/3,2		800	15542
COSMOFIT RCS-XTR	120	1900	K	o	23	1,0	120-R-43/4,0		800	15206
COSMOFIT RCS-XTR	120	2000	K	o	25	1,0	120-R-43/4,0		800	15207
COSMOFIT RCS-XTR	180	1900	K	o	28	1,0	180-R-48/3,6		800	16643
COSMOFIT VHR-3 9K90	160	1760	L	o	36	0,4	160-R-28/1,7		1200	16642
COSMOFIT VHR-3 9K90	180	2000	L	o	35	0,5	180-R-35/2,6		1200	16713

\* abhängig vom verwendeten Bräunungsgerät



## DAS STANDARD SORTIMENT FÜR KOMPROMISSLOSE KUNDEN, DIE GUTE QUALITÄT ZUM FAIREN PREIS ERWARTEN.

Cosmosun ist die konsequent durchdachte Produktserie mit Lampen für alle Bedürfnisse und Besonnungsansprüche in nahezu jeder gewünschten Stärke. Gute Bräunungsergebnisse bei moderaten bis kurzen Besonnungszeiten, ein konstanter UV-Output und eine Nutzlebensdauer von bis zu 600 Stunden – das ist Cosmosun. Eine starke Basis für jedes Studio.

Auch unsere bekannten Standard Colorlampen „Duo“ und „Trio“ sowie die Energiesparlampe Krypton ES sind in dem abgerundeten und soliden Cosmosun Sortiment zu finden. Cosmosun – da ist für jeden Bedarf die passende Lampe dabei.

### COSMOSUN

Bezeichnung	Leistung (W)	Länge (mm)	Lang-Kurz-gestell L/K	Reflektor o	UVA-Bestrahlungsstärke (mW/cm <sup>2</sup> )**	UVB/UVA %	UV-Code	Gost • FDA **	NLD (h)	Art.-Nr.
COSMOSUN 24 S	25	520	K		19	2,5	25-O-36/8,6	•	600	10337
COSMOSUN 24 R	25	520	K	o	24	2,3	25-R-46/6,7	•	600	10354
COSMOSUN 15 R	80	1500	K	o	22	1,5	80-R-59/5,1	•	600	15719
COSMOSUN 12 R	100	1760	K	o	23	1,2	100-R-38/3,8		600	15750
COSMOSUN 18 R	100	1760	K	o	23	1,8	100-R-79/8,5		600	15744
COSMOSUN 26 R	100	1760	K	o	23	2,4	100-R-115/10,8	•	600	15684
COSMOSUN 12 R	160	1760	K	o	26	1,2	160-R-62/4,4		600	16656
COSMOSUN 16 R	140	1500	K	o	26	1,6	140-R-91/5,9	•	600	16531
COSMOSUN 16 R	160	1760	K	o	26	1,6	160-R-91/5,9		600	16625
COSMOSUN 20 R	160	1760	K	o	26	2,0	160-R-102/6,5	•	600	16660
COSMOSUN 23 R	160	1760	K	o	26	2,2	160-R-102/6,5	•	600	16479
COSMOSUN 23 R	180	1900	K	o	26	2,3	180-R-138/10,3	•	600	16284
COSMOSUN 28 R	160	1760	K	o	26	2,3	160-R-127/9,1	•	600	16661
COSMOSUN 36 R	160	1760	K	o	26	2,8	160-R-150/10,8	•	600	16645
COSMOSUN 23 R	180	2000	K	o	26	2,3	180-R-115/7,5	•	600	16238
COSMOSUN 28 R	180	2000	K	o	26	2,8	180-R-127/9,1	•	600	16290
COSMOSUN 36 R	180	2000	K	o	26	3,6	180-R-150/10,8	•	600	16243
COSMOSUN DUO R	180	2000	K	o	26	2,6-2,0	180-R-115/9,0*	•	600	16711
COSMOSUN TRIO R	180	2000	K	o	26	2,3-2,0	180-R-111/8,6*	•	600	16719
COSMOSUN KRYPTON ES R9	160	1760	K	o	30	2,2	160-R-95/6,9	•	600	16635
COSMOSUN KRYPTON ES R9	180	2000	K	o	30	2,3	180-R-85/7,4	•	600	16705

\*= maximaler x/y-Wert

\*\* abhängig vom verwendeten Bräunungsgerät



# Cosmedico Hochdrucklampen und Starter



## KEIN QUALITÄTSANSPRUCH ZU HOCH

Cosmedico Hochdrucklampen liefern eine hohe Bräunungsqualität mit dauerhafter Pigmentierung und Bräunungsergebnisse, die durch ihre natürliche Ausstrahlung überzeugen. Die Lampen gewährleisten optimale Betriebsbedingungen und halten ihr Leistungsniveau über die gesamte Nutzlebensdauer von bis zu 1000 Stunden stabil.

## VOM START WEG PERFEKT

Cosmedico Starter zünden so zuverlässig wie unsere Lampen leuchten. Das garantiert den Besonnungslampen ein langes Leben. Denn eine schnelle und sichere Zündung verlängert deren wirtschaftliche Lebensdauer erheblich. Cosmedico Starter: Zuverlässig in der Funktion, sicher in der Handhabung, umweltfreundlich im Betrieb.

## HOCHDRUCK-LAMPEN

BEZEICHNUNG	LEISTUNG (W) <sup>1</sup>	SOCKEL	GESAMT-LÄNGE <sup>2</sup>	KOLBEN Ø (MM) (MM)	ELEKTR.-ABSTAND <sup>3</sup> (MM)	NLD (H) CA.	QUARZ <sup>4</sup>	VE	ART.-NR.
COSMEDICO N 250 GY 9.5	200-250	SE-GY 9.5	68	15	18	800	OF	25	24080
COSMEDICO N 300-500 GY 9.5	300-500	SE-GY 9.5	105	13,5	32	800	OF	25	24073
COSMEDICO M N 300-500 GY 9.5	300-500	SE-GY 9.5	106	14	33	800	OF	25	21081
COSMEDICO N 500 GY 9.5	400-550	SE-GY 9.5	110	16,3	31	800	OF	25	24061
COSMEDICO M E 1000 SBSN GY 9.5	600-800	SE-GY 9.5	106	25	29	800	FDA	25	21102
COSMEDICO N 800 GY 9.5	800-1000	SE-GY 9.5	115	18,5	35	800	OF	25	24172
COSMEDICO N 1000 GYX 9.5	1000	SE-GY 9.5 LANG	129	24,5	28	800	OF	25	24171
COSMEDICO N 1200-1500 GY 9.5	1000-1200	SE-GY 9.5	132	24,5	50	800	OF	25	24177
COSMEDICO N 400-600 G12	400-550	SE-G12	106	17	29	800	OF	10	20086
COSMEDICO M N 400 R7S	300-500	DE-R7S	104	14	33	800	OF	25	21080
COSMEDICO N 400 R7S	300-500	DE-R7S	106	13,5	31,5	800	OF	25	24070
COSMEDICO N 500 R7S	400-550	DE-R7S	106	16,3	31	800	OF	25	24075
COSMEDICO N 800 R7S	800	DE-R7S	114	18,5	35	800	OF	25	24179
COSMEDICO N 400 L	300-500	DE-7MM M.LITZE	114	13,5	31,5	800	OF	25	24072
COSMEDICO N 1000 L	1000	DE-10MM M.LITZE	138	24,5	50	800	OF	25	24170
COSMEDICO N 2000 L	1800-2000	DE-10MM M.LITZE	171	28	75	800	OF	25	24270
COSMEDICO M E 610 B	600	DE-MESSER	129 <sup>5</sup>	16	45	1000	FDA	25	21114
COSMEDICO M E 1510 B	1000	DE-MESSER	135 <sup>5</sup>	28	48	1000	FDA	25	21115
COSMEDICO M E 630 P	600	DE-PIN	120 <sup>6</sup>	16	45	1000	FDA	25	21082
COSMEDICO M E 1530 P	1000	DE-PIN	128 <sup>6</sup>	28	48	1000	FDA	25	21106


 Konventionell      Elektronisch	Bezeichnung	Lampenleistung	Netzspannung	Frequenz	Lebensdauer (mind. Anzahl Schaltzyklen)	Artikel N VE 25 / 100
	<b>KONVENTIONELLE STARTER</b>					
	COSMEDICO COS 100	25-100 W	220-240 V ~SINGLE	50-60 HZ	6000	71100 / 71500
	COSMEDICO COS 160	80-160 W	220-240 V ~SINGLE	50-60 HZ	6000	71160 / 71560
	COSMEDICO COS 200	120/160/180 W	240 V ~SINGLE	50-60 HZ	6000	71200 / 71580
<b>ELEKTRONISCHE STARTER</b>						
	COSMEDICO COSMOSTART/E	15-225 W	200-260 V	50-60 HZ	30000	71204, VE 10

<sup>1</sup> In Abhängigkeit von den Betriebsbedingungen  
<sup>4</sup> OF = Ozonfrei / FDA = zugelassen für USA

<sup>2</sup> Siehe Skizze A, gemessen ohne Pins  
<sup>3</sup> Kontaktabstand außen

<sup>3</sup> Siehe Skizze B  
<sup>6</sup> Kontaktabstand mittig

NLD = Nutzlebensdauer



<sup>2</sup> Gesamtlänge = A  
<sup>3</sup> Elektrodenabstand = B



FIRST CHOICE IN TANNING



# Cosmedico Zubehör

Cosmedico ist anerkannter Systemanbieter für die Solarienbranche. Ob Vorschaltgeräte, Fassungen, UV-Messgeräte oder Desinfektionsreiniger: Bei uns erhalten Sie jegliches Zubehör aus einer Hand. Darüber hinaus unterstützen wir Ihren Verkauf mit Werbematerialien von A wie Anzeigenvorlagen bis Z wie Zertifikate.

Unsere Vorschaltgeräte erhalten Sie in elektromagnetischer oder elektronischer Ausführung. Die elektronische Variante erzielt bei gleichem Output eine Energieeinsparung von bis zu 30%. Unsere Zündgeräte zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit bei minimalem Eigenverbrauch aus. Die Kondensatoren überzeugen durch stabile Kapazitäten und eine hohe Lebensdauer. Und für jede Einbausituation haben wir die passende Fassung: UV-stabilisiert, hitzebeständig und speziell entwickelt für einen leichtgängigen und schnellen Lampenwechsel.

Dufter ist außerdem Cosmedico Destacryl, unser Spezial-Desinfektionsreiniger für Solarien. Er reinigt und desinfiziert Acrylglas und Flächen aller Art, ist besonders hautverträglich und biologisch abbaubar. Neu ist außerdem Cosmedico Cosmoclean, unser Desinfektionsreiniger-Konzentrat in der 150 ml Flasche.

**Cosmedico – da steckt immer Qualität drin!**




Zündgeräte & Kondensatoren



Fassungen



Desinfektionsreiniger



Vorschaltgeräte

elektronisch/elektromagnetisch



Aufsteller

**Cosmedico**

FIRST CHOICE IN TANNING

# Kontakt

## Mit Cosmedico sind Sie gut beraten. Immer.

Unser erfahrenes Salesteam stellt Ihre Bedürfnisse und Wünsche immer in den Mittelpunkt – ganz egal, welches Anliegen Sie haben. Hier finden Sie Ihren kompetenten Ansprechpartner, der Ihre Sprache spricht.



### Mathias Berggötz

Vertriebsleiter  
Deutschland, Frankreich, Skandinavien

Tel. +49 (0)711 54 00 4 - 34  
Fax +49 (0)711 54 00 4 - 55

[mathias.berggoetz@cosmedico.de](mailto:mathias.berggoetz@cosmedico.de)



### Antonie Franz

Vertriebsassistentin

Tel. +49 (0)711 54 00 4 - 35  
Fax +49 (0)711 54 00 4 - 55

[antonie.franz@cosmedico.de](mailto:antonie.franz@cosmedico.de)



### Chris Daniels

Vertriebsleiter  
Benelux, Österreich, Schweiz

Tel. +49 (0) 7664 61 35 - 26  
Fax +49 (0) 32223 75 06 - 91

[chris.daniels@cosmedico.de](mailto:chris.daniels@cosmedico.de)



### Jasmin Fuhrmann

Vertriebsassistentin

Tel. +49 (0)711 54 00 4 - 39  
Fax +49 (0)711 54 00 4 - 55

[jasmin.fuhrmann@cosmedico.de](mailto:jasmin.fuhrmann@cosmedico.de)



### Jörg Reisch

Vertriebsleiter  
England, Spanien, Rest of World

Tel. +49 (0) 711 54 00 4 - 31  
Fax +49 (0) 711 54 00 4 - 55

[joerg.reisch@cosmedico.de](mailto:joerg.reisch@cosmedico.de)



### Claudia Scazzariello

Vertriebsassistentin

Tel. +49 (0)711 54 00 4 - 20  
Fax +49 (0)711 54 00 4 - 55

[claudia.scazzariello@cosmedico.de](mailto:claudia.scazzariello@cosmedico.de)



### Harald Sippel

Vertriebsleiter  
Italien, Osteuropa, Eurasien

Tel. +49 (0) 711 54 00 4 - 38  
Fax +49 (0) 711 54 00 4 - 55

[harald.sippel@cosmedico.de](mailto:harald.sippel@cosmedico.de)



### Regine Theuerkauf

Leitung Vertriebsinnendienst

Tel. +49 (0)711 54 00 4 - 36  
Fax +49 (0)711 54 00 4 - 55

[regine.theuerkauf@cosmedico.de](mailto:regine.theuerkauf@cosmedico.de)