


BEAUTY ANGEL
PREISLISTE
01/2012



BEAUTY ANGEL C 34 plus



ABMESSUNGEN IN MM



BEAUTY ANGEL C 34 plus

Lampen Watt	Spaghettis Watt
34	160/180
45	25

Ausstattung

- Beauty Light
- Beauty Design
- Standby Lighting
- Body Shape
- Comfort Cooling
- Aqua Fresh & Aroma
- 3D-Sound-System*
- Voice Guide

DESIGN BRILLIANT WHITE

Artikel-Nr.


Euro ohne MwSt.

BEAUTY ANGEL C 34 plus

50000970

21.995,-

AUSSTATTUNG




* 3D-Sound-System beinhaltet Voice Guide, iPod- & MP3-Dock-in, SD-Card-Slot, Automatic Volume und Auto-Play.

BEAUTY ANGEL C 28



ABMESSUNGEN IN MM



BEAUTY ANGEL C 28

Lampen Watt

28

100

Grundausrüstung

- Beauty Light
- Beauty Design
- Body Form Plus
- Comfort Cooling
- 230 V-Anschluss
- Time Control

DESIGN BRILLIANT WHITE

Artikel-Nr.

Euro ohne MwSt.

Grundausrüstung

100002455

7.250,-

Zubehör: Stereo Sound

100002315

345,-

Zubehör: Stereo Sound Plus*

100002312

695,-

Zubehör: Seitenverkleidung

100002313

99,-

GRUNDAUSSTATTUNG



OPTIONAL




* Stereo Sound Plus-System beinhaltet iPod- & MP3-Dock-in, externen Musikanschluss und Auto-Play.

BEAUTY ANGEL CVT 42



ABMESSUNGEN IN MM



BEAUTY ANGEL CVT 42

Liniert

42 (2m) 180

Grundausrüstung

- Beauty Light
- Beauty Design
- Standby Lighting
- Ambient Light
- Body Space
- Mood Lights
- Silent Cooling
- Handholds
- Vibra Shape

DESIGN BRILLIANT WHITE

Artikel-Nr.

Euro ohne MwSt.

Grundausrüstung

50000785

16.290,-

Zubehör: Stereo Sound

100001819

300,-

Zubehör: 3D-Sound-System*


100001841

990,-

GRUNDAUSSTATTUNG



OPTIONAL




* 3D-Sound-System beinhaltet Voice Guide, iPod- & MP3-Dock-in, SD-Card-Slot und Automatic Volume.

BEAUTY ANGEL CVT 32



ABMESSUNGEN IN MM



BEAUTY ANGEL CVT 32

Leistungs-Output (Input)

32 (2m) 200

Grundausrüstung

- Beauty Light
- Beauty Design
- Standby Lighting
- Body Space
- Single Sound
- Time Control
- Vibra Shape

DESIGN BRILLIANT WHITE

Artikel-Nr.

Euro ohne MwSt.

Grundausrüstung

50001090

13.790,-

Zubehör: Top Cooling

100002543

395,-

Zubehör: Aroma

100002642

99,-

Zubehör: Sound Module*


100002544

395,-

GRUNDAUSSTATTUNG



OPTIONAL




* Sound Module beinhaltet Verstärker, Kopfhörer-, iPod- & MP3-Dock-in und Auto-Play.

BEAUTY ANGEL CT 28



ABMESSUNGEN IN MM



BEAUTY ANGEL CT 28

Länge/Output (Input)

28 (2m) 120 (100)

Grundausrüstung

- Beauty Light
- Beauty Design
- Standby Lighting
- Body Space
- Single Sound
- 230 V-Anschluss
- Time Control


DESIGN BRILLIANT WHITE

Artikel-Nr.


Euro ohne MwSt.

Grundausrüstung	Artikel-Nr.	Euro ohne MwSt.
	100002530	7.195,-
Zubehör: Top Cooling	100002543	395,-
Zubehör: Aroma	100002642	99,-
Zubehör: Visual Cover, silber grau	100002531	195,-
Zubehör: Mirror Plate	100002545	185,-
Zubehör: Sound Module*	100002544	395,-

GRUNDAUSSTATTUNG



OPTIONAL





* Sound Module beinhaltet Verstärker, Kopfhörer-, iPod- & MP3-Dock-in und Auto-Play.

BEAUTY ANGEL CHP plus



ABMESSUNGEN IN MM



BEAUTY ANGEL CHP plus

HP Watt

6

400

LED-Panels Watt

2

17,5

Grundausrüstung

- Energizing Light Technology
- LED-Panels
- Open Design
- Standby Lighting
- Body Seat
- Basic Cooling
- Aroma
- 230 V-Anschluss

DESIGN BRILLIANT WHITE

Artikel-Nr.

Euro ohne MwSt.

Grundausrüstung

500001011

15.495,-

Zubehör: 3D-Sound-System*

100001639

990,-

GRUNDAUSSTATTUNG



OPTIONAL




* 3D-Sound-System beinhaltet Voice Guide, iPod- & MP3-Dock-in, SD-Card-Slot, Automatic Volume und Auto-Play.

BEAUTY ANGEL C 46 sun



ABMESSUNGEN IN MM



BEAUTY ANGEL C 46 sun

UVWatt	Beauty Light Watt
23	160/180
23	160/180

Ausstattung

- Skin Sensor
- Beauty Select
- Dynamic Power: Elektronische Vorschaltgeräte
- Beauty Design
- Standby Lighting
- Body Shape frosted
- Comfort Cooling
- Climatronic
- Aqua Fresh & Aroma
- 3D-Sound-System*

DESIGN BRILLIANT WHITE

Artikel-Nr. EN¹

Euro ohne MwSt.

BEAUTY ANGEL C 46 sun

500001000

24.995,-

AUSSTATTUNG



* 3D-Sound-System beinhaltet Voice Guide, iPod- & MP3-Dock-in, SD-Card-Slot, Automatic Volume und Auto-Play.

¹ EN: Dieses Gerät entspricht der Norm EN 60335-2-27:2008 mit einer maximalen Bestrahlungsstärke von 0,3 W/m² (ERYTHEM) und trägt das TÜV-GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.

ABLUFTSYSTEME / ZUBEHÖR

BEAUTY ANGEL C 34 ^{plus} / BEAUTY ANGEL C 46 ^{sun}

	Artikel-Nr. mit Warmluftrückführung	Euro ohne MwSt.	Artikel-Nr. ohne Warmluftrückführung	Euro ohne MwSt.
Zentralabluftstutzen in Brilliant Silver mit direkter Anschlussmöglichkeit für Abluftschlauch Ø 300 mm nach oben. Für die Luftweiterführung nach rechts, links oder nach hinten wird zusätzlich der Rohrbogen (Art.-Nr. 100001292) benötigt.	500000872	740,-	500000873	600,-
Rohrbogen 90° in Brilliant Silver für Abluftschlauchführung nach rechts, links oder hinten inkl. Rohradapter zum direkten Anschluss an Zentralabluftstutzen. Luftweiterführung durch direkten Abluftschlauchanschluss Ø 300 mm möglich.	100001292	155,-	100001292	155,-
Anschlussstutzen für Abluftschlauch Ø 300 mm	34503600	18,-	34503600	18,-
Abluftschlauch Ø 300 mm, flexibel, grau, 6 m, mit 2 Schlauchschellen	34502800	105,-	34502800	105,-
Abluftschlauch-Verbindungsstück Ø 300 mm	34502700	25,-	34502700	25,-
Abluftanschluss zum Anschluss an doppelte Rückwand	34526600	80,-	34526600	80,-

BEAUTY ANGEL CHP ^{plus}

	Artikel-Nr. mit Warmluftrückführung	Euro ohne MwSt.	Artikel-Nr. ohne Warmluftrückführung	Euro ohne MwSt.
Zentralabluftstutzen in Brilliant Silver Ø 250 mm	100001641	580,-	100001640	330,-
Rohrbogen 90° in Brilliant Silver für Abluftschlauchführung nach rechts, links oder hinten inkl. Rohradapter zum direkten Anschluss an Zentralabluftstutzen. Luftweiterführung durch direkten Abluftschlauchanschluss Ø 250 mm möglich.	100001741	155,-	100001741	155,-
Rohradapter von Ø 250 mm auf Ø 300 mm	34522000	42,-	34522000	42,-
Zentralabluftkanal Stahlblech verzinkt, Anschlussmöglichkeiten nach rechts und links für Rundrohr Ø 250 mm oder Rechteckrohr 320 x 270 mm			34005700	162,-
Zentralabsaugadapter			34516400	140,-
Anschlussstutzen für Abluftschlauch Ø 250 mm			34503500	15,-
Abluftschlauch Ø 250 mm, flexibel, grau, 6 m, mit 2 Schlauchschellen			34005800	125,-
Abluftschlauch-Verbindungsstück Ø 250 mm			34006700	25,-

FRACHT UND MONTAGE BEAUTY ANGEL C 34 ^{plus} / BEAUTY ANGEL C 46 ^{sun} / BEAUTY ANGEL CHP ^{plus}

	Artikel-Nr.	Euro ohne MwSt.
Direktanlieferung (ohne Elektroanschluss) 1-3 Geräte*	200000095	750,-
ab 4 Geräten*	200000098	700,-

* Preis pro Gerät in einer Sendung an eine Adresse (mindestens eine Hilfskraft muss zur Montage gestellt werden.)

ABLUFTSYSTEME / ZUBEHÖR

BEAUTY ANGEL CT 28 / BEAUTY ANGEL CVT 32

	Artikel-Nr.	Euro ohne MwSt. ohne Warmluftrückführung
Zentralabluftstutzen in Brilliant Silver mit integriertem Abluftmotor	100002542	600,-
Anschlussstutzen für Abluftschlauch Ø 150 mm	500000942	37,-
Abluftschlauch Ø 150 mm, flexibel, grau, 6 m, mit 2 Schlauchschellen	500000940	89,-
Adapter Ø 150 mm auf Ø 300 mm	500000941	37,-


BEAUTY ANGEL CVT 42

	Artikel-Nr.	Euro ohne MwSt. ohne Warmluftrückführung
Zusatzabluftbox	100001962	1.030,-
Rohrbogen 90° in Brilliant Silver	100001292	155,-
Abluftschlauch Ø 300 mm, flexibel, grau, 6 m, mit 2 Schlauchschellen	34502800	105,-
Anschlussstutzen für Abluftschlauch Ø 300 mm	34503600	18,-

ABMESSUNGEN ZUSATZABLUFTEX (IN MM)

Technische Daten:

Gesamtleistungsaufnahme: ca. 1.200 W
 Netzspannung: 230-240 V-3
 Nennfrequenz: 50 Hz
 Absicherung (träge): ca. 1x 16 A
 Luftbedarf max.: ca. 2.600 m³/h
 (Umgebungstemperatur 25°C
 und Zuluft max. 40°C)



FRACHT UND MONTAGE BEAUTY ANGEL CT 28 / BEAUTY ANGEL C 28

	Artikel-Nr.	Euro ohne MwSt.
Direktanlieferung (ohne Elektroanschluss) 1-3 Geräte*	200000102	590,-
ab 4 Geräten*	200000103	540,-

FRACHT UND MONTAGE BEAUTY ANGEL CVT 42 / BEAUTY ANGEL CVT 32

	Artikel-Nr.	Euro ohne MwSt.
Direktanlieferung (ohne Elektroanschluss) 1-3 Geräte*	200000095	750,-
ab 4 Geräten*	200000098	700,-

* Preis pro Gerät in einer Sendung an eine Adresse (mindestens eine Hilfskraft muss zur Montage gestellt werden.)

STEUERUNGEN

MÜNZAUTOMATEN

Aufbruchgeschütztes Metallgehäuse, Münzprüfer mit Draht- und Fadensperre inkl. Geldentnahmebehälter, 10 m Anschlussleitung mit Anschlussstecker (Kleinspannung), Happy-Hour- und Statistikprogramm, mit doppelter Abschaltsicherheit nach EN 60335-2-27/A11:2002

BEAUTY ANGEL C 28*
 BEAUTY ANGEL C 34 plus* / C 46 sun*
 BEAUTY ANGEL CT 28* / CVT 32* / CVT 42**
 BEAUTY ANGEL CHP plus*

Artikel-Nr. Euro ohne MwSt.

Mikrocomputer IV plus mit elektronischem Münzprüfer **34010400** **795,-**

Mikrocomputer VI mit elektronischem Münzprüfer, Chipkartenterminal **34009700** **1.035,-**

HAND-STEUERUNG

inkl. 5 m Steuerleitung und Anschlussstecker (Kleinspannung), inkl. Mastercard, mit doppelter Abschaltsicherheit nach EN 60335-2-27/A11:2002

BEAUTY ANGEL C 28*
 BEAUTY ANGEL C 34 plus* / C 46 sun*
 BEAUTY ANGEL CT 28* / CVT 32* / CVT 42**
 BEAUTY ANGEL CHP plus*

Artikel-Nr. Euro ohne MwSt.

500000456 **365,-**

ZUBEHÖR FÜR ALLE STEUERUNGSSYSTEME

Für alle BEAUTY ANGEL Geräte

Artikel-Nr. Euro ohne MwSt.

Messingchips für Münzautomaten, 50 Stück pro Abnahmeeinheit **34005300** **26,-**

Steuerleitung Münzautomaten für MCS IV plus und MCS VI zur Verlängerung, 8 x 0,56 mm², pro lfd. Meter **34006100** **3,90**

Stecker + Buchsenteil Münzautomaten MCS IV plus und MCS VI für die Verbindung der Verlängerungssteuerleitung **34005400** **9,90**

Chipkarten mit 4-Farbaufdruck für MCS VI, 100 Stück pro Abnahmeeinheit **34009500** **299,-**

Adapter zum Anschluss von MCS-Steuerungen (für BEAUTY ANGEL CVT 42) **100001853** **205,-**

* Betrieb nur mit Zeitsteuerung mit doppelter Abschaltsicherheit nach EN 60335-2-27/A11:2002

** Nur in Verbindung mit Adapter 100001853 funktionsfähig

BEAUTY ANGEL PREISLISTE 01/2012

Diese Preisliste ist gültig ab 1. Januar 2012. Sie verliert mit Erscheinen einer neuen Preisliste ihre Gültigkeit. Die in dieser Preisliste angebotenen Produkte der Marke BEAUTY ANGEL werden ausschließlich durch die Firma JK-International GmbH und deren Vertragshandelspartner vertrieben. Die aufgeführten Preise sind Listenpreise und verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Beim Kauf der Geräte in Deutschland unterbreitet Ihnen auf Anfrage die JK-Leasing GmbH & Co. KG selbstverständlich interessante Leasingangebote.

Die Lieferung der in dieser Preisliste aufgeführten Produkte erfolgt ab Werk. Änderungen in technischer Ausführung und Design, Preis sowie Liefermöglichkeit vorbehalten. Alle BEAUTY ANGEL Gerätepreise verstehen sich ohne Zeitsteuerung.

Der Export oder Betrieb der aufgeführten BEAUTY ANGEL Geräte nach bzw. in den USA und Kanada ist verboten. Die JK-International GmbH übernimmt für diesen Fall keine Herstellerhaftung. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei Zuwiderhandlung hohe Haftungsrisiken für den Exporteur und/oder Betreiber entstehen können.

Alle in dieser Preisliste aufgeführten Geräte und Zusatzartikel sind für den Verkauf in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Nur für diesen Fall übernimmt die JK-International GmbH die gesetzlich vorgeschriebene Produkthaftung.

Montage, Aufstellung, Erweiterung und Instandsetzung der Geräte dürfen nur durch ausgebildetes und geschultes Fachpersonal vorgenommen werden.

Alle Geräte tragen das TÜV-GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.

HERSTELLERGARANTIE

Die JK-International GmbH leistet dem Käufer für die Dauer von 24 Monaten ab Übergabe dafür Gewähr, dass die Ware nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen Gebrauch aufheben oder mindern. Hochdruckstrahler, UV-Niederdrucklampen, Beauty Light-Lampen und Starter sind Bauteile, die naturgemäß einem Verschleiß unterliegen. Soweit der Mangel der Ware auf Verschleiß dieser Teile beruht, sind Mängelansprüche des Käufers ausgeschlossen.

JK-LICHT

Die neue BEAUTY ANGEL Kosmetikserie wurde speziell für die Licht-Anwendung entwickelt und ist exklusiv bei der JK-Licht bzw. deren autorisierten Fachhändlern erhältlich. Durch zwei aufeinander abgestimmte Pflegeprodukte wird die Hautverjüngung optimal unterstützt.



Auch alle Verschleißartikel wie Brenner, Röhren und Starter, Aqua Fresh & Aroma-Nachrüstbehälter sowie Reinigungsartikel erhalten Sie wie gewohnt über die JK-Licht und deren autorisierten Fachhandelspartnern.

JK-International GmbH / Division JK-Licht, Köhlershohner Straße, 53578 Windhagen, Tel.: 02224/818-600.

